

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

In base al regolamento (UE) n.° 305/2011

n° 0164-04

- 1 - Codice di identificazione del prodotto-tipo **Smart 80**
- 2 - Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) **Frida 80**
- 3 - Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata **Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con combustibile solido, senza la produzione di acqua calda**
- 4 - Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) **CADEL - FREEPOINT
CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy**
- 5 - Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) **N.A.**
- 6 - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5) **Sistema 3**
- 7 - Laboratorio notificato **IMQ Spa (N.B.0051)**
Numero rapporto di prova (in base al System 3) **CS23-0094561-01**
- 8 - Prestazioni dichiarate

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA	EN 12815	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	PRESTAZIONE
Sicurezza antincendio	Conforme	
Resistenza al fuoco	A1	
Distanza da materiale combustibile	Distanza minima in mm: retro=40 lato=2,5 fondo=0 soffitto=750 fronte=1000	
Rischio fuoriuscita combustibile	Conforme	
Emissioni prodotti della combustione <i>Potenza nominale</i>	CO (0,094%)	
Temperatura superficiale	Conforme	
Sicurezza elettrica	Conforme	
Accessibilità e pulizia	Conforme	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Massima pressione di esercizio	NPD	
Resistenza meccanica (per sopportare un camino)	NPD	
Prestazioni termiche <i>Potenza nominale</i>	7,5 kW	
<i>Potenza resa all'ambiente</i>	7,5 kW	
<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	NPD kW	
Rendimento <i>Potenza nominale</i>	η [85,5%]	
Temperatura fumi <i>Potenza nominale</i>	T [179 °C]	
Durabilità	Conforme	

9 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227666 - Rep. Soc. /rb. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011

n° 0164-04

1 - Code d'identification unique du produit-type	Smart 80
2 - Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	Frida 80
3 - Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Thermo-cuisinière alimentée au combustible solide, sans production d'eau chaude
4 - Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	CADEL - FREEPOINT CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
5 - Nom et adresse du mandataire (Art.12-2)	N.A.
6 - Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3
7 - Laboratoire notifié Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	IMQ Spa (N.B.0051) CS23-0094561-01
8 - Performance déclarée	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES	EN 12815	
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE	PERFORMANCE
Sécurité anti-incendie	Conforme	
Résistance au feu	A1	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm: arrière=40 côté=2,5 fond=0 plafond=750 avant=1000	
Risque de fuite de combustible	Conforme	
Émission des produits de combustion <i>Puissance nominale</i>	CO (0,094%)	
Température de surface	Conforme	
Sécurité électrique	Conforme	
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Pression maximale de service	NPD	
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	
Performance thermique <i>Puissance nominale</i>	7,5 kW	
<i>Puissance rendue au milieu</i>	7,5 kW	
<i>Puissance rendue à l'eau</i>	NPD kW	
Rendimento <i>Puissance nominale</i>	η [85,5%]	
Température des fumées <i>Puissance nominale</i>	T [179 °C]	

9 - La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:
Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

n° 0164-04

- 1 - Eindeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ **Smart 80**
- 2 - Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4) **Frida 80**
- 3 - Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation **Heizungsherd für Festbrennstoffe, ohne Warmwasserbereitung**
- 4 - Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5) **CADEL - FREEPOINT**
CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 - Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) **N.A.**
- 6 - System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) **System 3**
- 7 - Benanntes Labor **IMQ Spa (N.B.0051)**
Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) **CS23-0094561-01**
- 8 - Erklärte Leistungen

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 12815	
WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNGEN	LEISTUNGEN
Brandschutz	Konform	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand in mm: Rückseite=40 Seite=2,5 Unterseite=0 Decke=750 Vorderseite=1000	
Gefahr Brennstoffaustritt	Konform	
Emission von Verbrennungsprodukten <i>Nennleistung</i>	CO (0,094%)	
Oberflächentemperatur	Konform	
Elektrische Sicherheit	Konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform	
Ausstoß gefährlicher Substanzen	NPD	
Maximaler Betriebsdruck	NPD	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	NPD	
Thermische Leistungen <i>Nennleistung</i>	7,5 kW	
<i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i>	7,5 kW	
<i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	NPD kW	
Wirkungsgrad <i>Nennleistung</i>	η [85,5%]	
Rauchgastemperatur <i>Nennleistung</i>	T [179 °C]	
Dauerhaltbarkeit	Konform	

9 - Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

According to Regulation (EU) No. 305/2011

n° 0164-04

1 - Unique identifier code for product-type	Smart 80
2 - Model and/or batch no. and/or series no.(Article 11-4)	Frida 80
3 - Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification	Residential cooker burning solid fuel without hot water supply
4 - Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	CADEL - FREEPOINT CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
5 - Name and address of the agent (Article 12-2)	N.A.
6 - Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	System 3
7 - Laboratory notified Test report number (based on System 3)	IMQ Spa (N.B.0051) CS23-0094561-01
8 - Services declare	

HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS	EN 12815	
ESSENTIAL CHARACTERISTICS	SERVICES	SERVICES
Reaction to fire	Pass	
Reaction to fire	A1	
Distance to combustible material	Minimum distance, in mm: back=40 side=2,5 bottom=0 ceiling=750 front=1000	
Risk of burning fuel falling out	Pass	
Emission of combustion products <i>Nominal heat output</i>	CO (0,094%)	
Surface temperature	Pass	
Electrical safety	Pass	
Cleanability	Pass	
Discharge of dangerous substances	NPD	
Maximum water operating pressure	NPD	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD	
Thermal output <i>Nominal heat output</i> <i>Room heating output</i> <i>Water heating output</i>	7,5 kW 7,5 kW NPD kW	
Energy efficiency <i>Nominal heat output</i>	η [85,5%]	
Fume gas temperature <i>Nominal heat output</i>	T [179 °C]	
Durability	Pass	

9 - The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:
Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

n° 0164-04

1 - Unieke identificatiecode van het producttype	Smart 80
2 - Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	Frida 80
3 - Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Thermocooker, gestookt op vaste brandstof, zonder warmwaterproductie
4 - Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art.11-5)	CADEL - FREEPOINT CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
5 - Naam en adres van de gemachtigde (Art.12-2)	N.A.
6 - Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3
7 - Erkend laboratorium Nr. van het keuringsrapport (op grond van System 3)	IMQ Spa (N.B.0051) CS23-0094561-01
8 - Aangegeven prestaties	

GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE	EN 14785:2006	
ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIE	PRESTATIE
Brandveiligheid	Conform	
Weerstand tegen brand	A1	
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand in mm: achterzijde=40 zijkant=2,5 bodem=0 plafond=750 voorzijde=1000	
Gevaar voor brandstoflekken	Conform	
Uitstoot verbrandingsproducten <i>Nominaal vermogen</i>	CO (0,094%)	
Oppervlaktetemperatuur	Conform	
Elektrische veiligheid	Conform	
Toegankelijkheid en reiniging	Conform	
Emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Maximum bedrijfsdruk	NPD	
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	NPD	
Thermische prestaties <i>Nominaal vermogen</i>	7,5 kW	
<i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i>	7,5 kW	
<i>Vermogen afgegeven aan het water</i>	NPD kW	
Rendement <i>Nominaal vermogen</i>	η [85,5%]	
Rookgastemperatuur <i>Nominaal vermogen</i>	T [179 °C]	

9 - De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:
Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

n° 0164-04

- 1 - Produkttypens unikke identifikationskode **Smart 80**
- 2 - Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4) **Frida 80**
- 3 - Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation **Komfur med vandtank til fast brændsel, uden produktion af varmt vand**
- 4 - Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5) **CADEL - FREEPOINT
CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy**
- 5 - Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2) **N.A.**
- 6 - System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5) **System 3**
- 7 - Notificeret laboratorium **IMQ Spa (N.B.0051)**
Nummer testrapport (baseret på System 3) **CS23-0094561-01**
- 8 - Deklarerede ydeevner

HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION	DS/EN 12815	
VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE	YDEEVNE
Brandsikkerhed	I overensstemmelse	
Brandmodstandsevne	A1	
Afstand fra brændbart mat.	Mindste afstand, i mm: bagside=40 side=2,5 bund=0 loft=750 forside=1000	
Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse	
Emissioner forbrændingsprodukter <i>Nominal effekt</i>	CO (0,094%)	
Overfladetemperatur	I overensstemmelse	
Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse	
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse	
Frigivelse af farlige stoffer	NPD	
Maksimalt driftstryk	NPD	
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD	
Termiske ydeevner <i>Nominal effekt</i> <i>Effekt overført til omgivelserne</i> <i>Effekt overført til vandet</i>	7,5 kW 7,5 kW NPD kW	
Ydelse <i>Nominal effekt</i>	η [85,5%]	
Røggastemperatur <i>Nominal effekt</i>	T [179 °C]	

9 - Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

n° 0164-04

- 1 - Código de identificación único del producto-tipo **Smart 80**
- 2 - Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art.11-4) **Frida 80**
- 3 - Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes **Termococina alimentada con combustible sólido, sin producción de agua caliente**
- 4 - Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) **CADEL - FREEPOINT**
CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 - Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2) **N.A.**
- 6 - Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5) **System 3**
- 7 - Laboratorio notificado **IMQ Spa (N.B.0051)**
Número de informe de prueba (según el System 3) **CS23-0094561-01**
- 8 - Prestaciones declaradas

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA	EN 12815	
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIÓN	PRESTACIÓN
Seguridad contra incendios	Conforme	
Resistencia al fuego	A1	
Distancia de materiales combustibles	Distancia mínima in mm: revés=40 lado=2,5 fondo=0 techo=750 frente=1000	
Riesgo de pérdida de combustible	Conforme	
Emisiones de productos de combustión <i>Potencia nominal</i>	CO (0,094%)	
Temperatura superficial	Conforme	
Seguridad eléctrica	Conforme	
Accesibilidad y limpieza	Conforme	
Emisión de sustancias peligrosas	NPD	
Presión máxima de trabajo	NPD	
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD	
Prestaciones térmicas <i>Potencia nominal</i>	7,5 kW	
<i>Potencia suministrada al entorno</i>	7,5 kW	
<i>Potencia cedida al agua</i>	NPD kW	
Rendimiento <i>Potencia nominal</i>	η [85,5%]	
Temperatura de humos <i>Potencia nominal</i>	T [179 °C]	

9 - La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 8.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) n.º. 305/2011

n.º 0164-04

1 - Código de identificação único do produto-tipo	Smart 80
2 - Modelo e/ou n.º. lote e/ou n.º. série (Art.11-4)	Frida 80
3 - Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	Termocozinha alimentada com combustível sólido, sem produção de água quente
4 - Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	CADEL - FREEPOINT CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
5 - Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)	N.A.
6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3
7 - Laboratório notificado Número relação de prova (em base ao System 3)	IMQ Spa (N.B.0051) CS23-0094561-01
8 - Desempenhos declarados	

ESPECÍFICA TÉCNICA HARMONIZADA	EN 12815	DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	DESEMPENHO
Segurança anti-incêndio	Em conformidade	
Resistência ao fogo	A1	
Distância de material combustível	Distância mínima in mm: traseira=40 lado=2,5 fundo=0 teto=750 frente=1000	
Risco de vazamento de combustível	Em conformidade	
Emissões de produtos de combustão <i>Potência nominal</i>	CO (0,094%)	
Temperatura superficial	Em conformidade	
Segurança elétrica	Em conformidade	
Acessibilidade e limpeza	Em conformidade	
Libertação de substâncias perigosas	NPD	
Máxima pressão de exercício	NPD	
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD	
Desempenho térmico <i>Potência nominal</i>	7,5 kW	
<i>Potência libertada no ambiente</i>	7,5 kW	
<i>Potência cedida à água</i>	NPD kW	
Rendimento <i>Potência nominal</i>	η [85,5%]	
Temperatura fumosi <i>Potência nominal</i>	T [179 °C]	

9 - O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:
Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011

n° 0164-04

1 - Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	Smart 80
2 - Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	Frida 80
3 - Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Θερμοκουζίνα που τροφοδοτείται με στέρεα καύσιμα, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού
4 - Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	CADEL - FREEPOINT CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
5 - Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	N.A.
6 - Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3
7 - Κοινοποιημένο εργαστήριο Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	IMQ Spa (N.B.0051) CS23-0094561-01
8 - Δηλωμένες επιδόσεις	

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	EN 12815	
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Αντιπυρική ασφάλεια	Σύμφωνη	
Αντοχή στη φωτιά	A1	
Απόσταση από το καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση σε mm:: πίσω μέρος=40 πλευρά=2,5 κάτω μέρος=0 Ταβάνι=750 μπροστινό μέρος=1000	
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	Σύμφωνη	
Εκπομπές προϊόντων καύσης Ονομαστική Ισχύς	CO (0,094%)	
Επιφανειακή θερμοκρασία	Σύμφωνη	
Ηλεκτρική ασφάλεια	Σύμφωνη	
Πρόσβαση και καθαρισμός	Σύμφωνη	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	NPD	
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)	NPD	
Θερμικές επιδόσεις Ονομαστική Ισχύς	7,5 kW	
Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον	7,5 kW	
Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	NPD kW	
Απόδοση Ονομαστική Ισχύς	η[85,5%]	
Θερμοκρασία καπνών Ονομαστική Ισχύς	T [179 °C]	

9 - Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:
Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

n° 0164-04

- 1 - Unikalny identyfikator typu wyrobu **Smart 80**
- 2 - Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4) **Frida 80**
- 3 - Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną **Termokuchnia zasilana paliwem stałym, bez wytwarzania ciepłej wody**
- 4 - Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5) **CADEL - FREEPOINT
CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy**
- 5 - Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2) **N.A.**
- 6 - System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5) **System 3**
- 7 - Notyfikowane laboratorium **IMQ Spa (N.B.0051)**
Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3) **CS23-0094561-01**
- 8 - Deklarowane osiągi

ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	EN 12815	
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	OSIĄGI	OSIĄGI
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Zgodny	
Odporność na ogień	A1	
Odległość od mat. zł.	Odległość minimalna, w mm: tył=40 bok=2,5 spód=0 przód=750 podłoga=1000	
Ryzyka rozlania paliwa	Zgodny	
Emisja produktów spalania (CO) <i>przy mocy znamionowej</i>	CO (0,094%)	
Temperatura na powierzchni	Zgodny	
Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny	
Dostępność i czyszczenie	Zgodny	
Wydzielanie niebezpiecznych substancji	NPD	
Maksymalne ciśnienie pracy	NPD	
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	NPD	
Wydajność ciepła <i>Moc znamionowa</i>	7,5 kW	
<i>Moc przekazywana do otoczenia</i>	7,5 kW	
<i>Moc przekazywana do wody</i>	NPD kW	
Wydajność <i>Moc znamionowa</i>	η [85,5%]	
Temperatura spalin <i>Moc znamionowa</i>	T [179 °C]	

9 - Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:
Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH

Glede na določila (UE) št. 305/2011

n° 0164-04

1 - Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	Smart 80
2 - Model in/ali št. partije in/ali št. serije	Frida 80
3 - Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	Termo štedilnik na trdo gorivo, brez proizvodnje tople vode
4 - Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	CADEL - FREEPOINT CADEL srl - via Martiri della Libertà, 74 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
5 - Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	N.A.
6 - Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	Sistem 3
7 - Priglašeni laboratorij Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	IMQ Spa (N.B.0051) CS23-0094561-01
8 - Navedene zmogljivosti	

SKLADNA TEHNIČNA SPECIFIKA	EN 12815	
BISTVENE ZNAČILNOSTI	ZMOGLJIVOST	ZMOGLJIVOST
Protipožarna zaščita	Ustreza	
Odpornost na ogenj	A1	
Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm: zadaj=40 stransko=2,5 spodaj=0 spredaj=750 tla=1000	
Tveganje za razlitje goriva	Ustreza	
Izpusti produktov zgorevanja (CO) <i>pri nominalni moči</i>	CO (0,0894%)	
Temperatura na površini	Ustreza	
Električna varnost	Ustreza	
Dostopnost in čiščenje	Ustreza	
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Maksimalni delovni pritisk	NPD	
Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD	
Termične lastnosti <i>Nominalna moč</i>	7,5 kW	
<i>Uporabna moč za okolje</i>	7,5 kW	
<i>Moč vode</i>	NPD kW	
Izkoristek <i>Nominalna moč</i>	η [85,5%]	
Temperatura dimnih plinov <i>Nominalna moč</i>	T [179 °C]	

9 - Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Santa Lucia di Piave, 13.09.2023

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Rep. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)